

臺北市府衛生局 函

地址：10844臺北市萬華區昆明街100號6樓

承辦人：董宗華

電話：02-2375-9800分機1963

傳真：02-2361-1329

電子信箱：bd0262@gov.taipei

受文者：台北市醫師公會

發文日期：中華民國115年8月27日

發文字號：北市衛疾字第1153133911號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：麻疹防治工作手冊、麻疹疫調、接觸者追蹤管理及群聚事件處理原則、麻疹病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項，本文附件請至下載區 (<https://doc-attach.gov.taipei/public/AttachDownload.jsp>) 驗證碼：BZ8FW5KP

主旨：因應國際麻疹疫情及暑期結束開學在即，請貴院所加強疑似個案診斷及通報，並及時採取防治措施，避免疫情擴大，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）「麻疹防治工作手冊」辦理。
- 二、依據疾管署監測資料顯示，目前全球麻疹疫情嚴峻，鄰近我國之越南、印尼、菲律賓、印度等國疫情持續，日本病例數已逾去年全年的病例數，美國病例數亦顯著增加。鑑於麻疹傳染力強，可由空氣、飛沫及接觸分泌物等方式傳播，出疹前、後4天均具傳染力，故易藉由旅遊、探親、經商等國際交流傳播。
- 三、因應近期即將開學、國內外旅客眾多，境外移入病例風險增加，為避免個案就醫時未被診斷通報，延宕防治時機，甚至造成疫情擴大與院內感染，請貴院提醒所屬醫療人員



務必提高警覺，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚），如病人有出疹且發燒（耳溫或肛溫）高於38°C，並具有下列3項條件之任一者，請儘速通報麻疹及送驗：

（一）咳嗽、流鼻水或結膜炎（畏光、流淚水或眼睛發紅）3種症狀中的一種。

（二）無麻疹相關疫苗接種史。

（三）發病前3週內，曾有麻疹流行地區旅遊史。

四、如病患疑似罹患麻疹，請注意後續就醫動線安排，勿將疑似麻疹病例留置於急診待床，加強落實相關感染防護措施及病例衛教，以降低疾病傳播風險。

五、檢送疾管署「麻疹防治工作手冊」、「麻疹疫調、接觸者追蹤管理及群聚事件處理原則」、「麻疹病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項」；麻疹最新疫情、重要指引及教材，可逕至疾管署全球資訊網（<https://www.cdc.gov.tw>）查閱。

六、副本抄送台北市醫師公會及中華民國基層醫療協會，請轉知所屬會員知悉。

正本：國立臺灣大學醫學院附設醫院、臺北榮民總醫院、新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院、國泰醫療財團法人國泰綜合醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院、三軍總醫院附設民眾診療服務處、臺北市立萬芳醫院—委託臺北醫學大學辦理、臺北市立聯合醫院、醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院、振興醫療財團法人振興醫院、基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院、國防醫學大學三軍總醫院松山分院、臺北醫學大學附設醫院、國防醫學大學三軍總醫院北投分院、中國醫藥大學附設醫院臺北分院、康寧醫療財團法人康寧醫院、景美醫院、臺北市立關渡醫院—委託臺北榮民總醫院經營、國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院、臺北秀傳醫院、中心診所醫療財團法人中心綜合醫院、培靈醫院、中山醫療社團法人中山醫院、宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院、協和婦女醫院、郵政醫院（委託中英醫療社團法人經營）、博仁綜合醫院、同仁院醫療財團法人萬華醫院、西園醫療財團法人西園醫院、財團法人台灣省私立台北仁濟院附設仁濟醫院、臺北市北投健康管理醫院、國立臺灣大學醫學院附設醫院癌

醫中心分院、國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院、台灣基督長老教會馬偕醫
療財團法人馬偕兒童醫院
副本：台北市醫師公會（含附件）、中華民國基層醫療協會（含附件）

